



**แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม ,เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

สำนักงานปลัด อบต.  
(งานนโยบายและแผน)  
โทร. ๐๔๕ - ๖๗๗ ๔๖๐  
[www.sapung.go.th](http://www.sapung.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๒/๒ ประกอบกับมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สะพุง ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้ความเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายโยธิน มุกทะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

# คำนำ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๑๗,ข้อ ๒๔ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นหมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพื่อให้การดำเนินให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการ ประสานงานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า	
ส่วนที่ ๑	สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓	๑๐
ส่วนที่ ๓	แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑
ส่วนที่ ๔	การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	๖๔
ส่วนที่ ๕	การติดตามและประเมินผล	๑๓๒

## ภาคผนวก

-ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2563  
สำหรับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	<b>ก่อสร้างถนน คสล.</b> ซ่อมสร้างถนนคสล.(เทพัคคสล.เดิม) สาย จากบ้านนาวงเดือน สี่ลี้ว ม. 1 ถึง บ้านนาเจริญ ม.13	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้างถนน กว้าง ๔.00 ม. ยาว 70 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	165,000	165,000	165,000	จำนวน 1 สาย
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายเรียบคลองห้วยระวี จากบ้านสะพุง ม. 1 ถึง บ้านจะกอง ม.11	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	757,000	757,000	757,000	จำนวน 1 สาย
๓	ก่อสร้างถนน คสล. (จากคสล.เดิม) ไป บ้าน นายบุญยืน นิสะมา ม. 1	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	306,000	306,000	306,000	จำนวน 1 แห่ง
๔	การติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วบ้านจอก เริ่มจากสามแยก ถึง บ้านนางสตรี ต้นพิมพ์ ม. 2	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ขนาดกว้าง 35 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 5 ซม. จำนวน 4 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 32 ท่อน	-	-	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	จำนวน 4จุด
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากพื้นที่การเกษตร	เพื่อให้ความปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	-	-	37,000	37,000	37,000	จำนวน 1 สาย

นายสุพรรณ อ้อมขมภู ถึงพื้นที่การเกษตร นายประมวล อัฐแปร ม.2	ในการสัญญาไปมาสะดวก	กว้าง 2.50 ม.ยาว 700 ม. หนา ๐.๑0 ม.							
---	---------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

-76

๖	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจาก พื้นที่การเกษตร นายลี โสดา ถึง หนองอ่ำ ม.2	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นหินคลุก กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	254,000	254,000	254,000	จำนวน 1 สาย
๗	ซ่อมสร้าง คสล.(เทพัทถนน คสล.เดิม)สายจาก บ้านนางจอมศรี เวกวัง ถึง วัดบ้านทุ่งสว่าง ม. 3	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้าง คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 26 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	76,000	76,000	76,000	จำนวน 1 สาย
8	ก่อสร้างถนน คสล.จากพื้นที่การเกษตรนาย ประมวล จันทร์ถรณ์ ถึง ถนนลาดยาง ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ (221) ม.3	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	2,352,000	2,352,000	2,352,000	จำนวน 1 สาย
9	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายเสรี อินธิเดช ถึง คลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ม.3	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	536,000	536,000	536,000	จำนวน 1 สาย
10	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสายทอง เผื่อแผ่ ถึง บ้านนางสาวกิตติมา ธรรมวงษ์ ม.3	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หนา ๐.๑๕ ซม.	-	-	719,000	719,000	719,000	จำนวน 1 สาย
11	ก่อสร้าง คสล.(สายจากถนน คสล.เดิม) ถึง วัดบ้านปละ ม. 4	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดยาว กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	295,000	295,000	295,000	จำนวน 1 สาย
๑๒	ก่อสร้างราวกันตกบล็อกคอนเวร์ส สายบ้านปละ ม. 4 ถึง บ้านทุ่งสว่าง ม.3	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ราวตกบล็อกคอนเวร์ส ขนาด ยาว 8.00 ม. สูง 1.00 ม.	-	-	70,000	70,000	70,000	จำนวน 2 จุด

๑๓	ก่อสร้างราวกันตกบล็อกคอนกรีตสายบ้าน ปละ ม. 4 ถึง บ้านสะพุง ม.1	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ราวสะพานกันตกบล็อกคอนกรีต ขนาด ยาว 8.00 ม. สูง 1.00 ม.	-	-	35,000	35,000	35,000	จำนวน 1 จุด
----	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	-------------

๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็น ถนนหินคลุกสาย จากสามแยกหน้าวัดบ้านปละ ม. 4 ถึง เขตเชื่อมต่อ ต.ตุ้ม	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก กว้าง 2.50 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	84,000	84,000	84,000	จำนวน 1 สาย
๑๕	ซ่อมสร้างถนน คสล.(เททับ คสล.เดิม) สามแยกบ้านนางไข จิตมัน ถึง บ้าน นางทองใบ ชื่นจันทร์ ม. 5	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	368,000	368,000	368,000	จำนวน 1 สาย
๑๖	ก่อสร้างราวสะพานกันตกบล็อกคอนกรีต บ้านอานวย ม. 5	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ราวสะพานกันตก บล็อกคอนกรีต ขนาด ยาว 8.00 ม. สูง 1.00 ม.	-	-	70,000	70,000	70,000	จำนวน 2 จุด
๑๗	ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายเสียบคลองฝั่งตะวันออก (คลองกัยแล้ง)จากพื้นที่การเกษตรนางหนูพร พลปลัด ถึงคลองไส้ไก่บ้านหนองขาม ม.6	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนดินตัดใหม่ กว้าง 4.00 ม. ยาว 650 ม. สูง ๐.60 ม.	-	-	55,000	55,000	55,000	จำนวน 1 สาย
๑๘	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรังสายเสียบ คลองส่งน้ำบ้านหนองขาม ม. 6	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	258,000	258,000	258,000	จำนวน 1 สาย
๑๙	ก่อสร้าง คสล. จากบ้านนายสะอาด ศรีสำโรง ถึง บ้านนายบรรจง บุญรักษา ม.6	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	268,000	268,000	268,000	จำนวน 1 สาย
๒๐	ปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 ถึง บ้านจอก ม. 2	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	275,000	275,000	275,000	จำนวน 1 สาย

๒๑	ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 ถึง ร.ร.ศรีรัตนวิทยา	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนดินตัดใหม่ กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. สูง 0.60 ม.	-	-	33,000	33,000	33,000	จำนวน 1 สาย
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นหินคลุกสายจากถนนลาดยางศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ (221) ถึง บ้านนายชาน สมเระร้า ม. 7	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกสาย ยาว 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	54,000	54,000	54,000	จำนวน 1 สาย

๒๓	ก่อสร้างถนนคสล.(จากถนน คสล.เดิม) ถึง ศาลปู่ตาบ้านจีเนียว ม. 8	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	355,000	355,000	355,000	จำนวน 1 สาย
๒๔	ก่อสร้างถนนคสล.จากหน้าวัดบ้านจีเนียว ม.8 ถึง สามแยกทางไปบ้านทุ่งระวี ม.12	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	470,000	470,000	470,000	จำนวน 1 สาย
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากบ้านนายบุญทอง ศรีโวหะ ถึง คลองส่งน้ำอีสานเขียว ม. 8	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนา ๐.๑0 ซม.	-	-	61,000	61,000	61,000	จำนวน 1 สาย
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากบล็อกคอนเวร์ส (ถนนเลียบบคลอง) ถึง ถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งระวี-หนองขาม	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	105,000	105,000	105,000	จำนวน 1 สาย
๒๗	ซ่อมแซมถนนคสล.(เทท์บคสล.เดิม)จาก ศาลาประชาคม ถึง บ้านนายเดช แก้วคะตา ม.9	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาว 38 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	93,000	93,000	93,000	จำนวน 1 สาย
๒๘	ปรับปรุงคันคูรอบหนองสะพุงให้เป็นถนนหินคลุก บ้านโพหนอง ม. 9	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงคันคูรอบหนองสะพุงให้เป็นถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	-	-	68,000	68,000	68,000	จำนวน 1 แห่ง



			หรือปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ม.							
๒๙	ก่อสร้างถนน (คสล. เดิม) จากสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านสะพุง ม.9 ถึง บ้านไผ่งาม ม. 10	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนคสล.เดิม กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนา ๐.๑๕ ม.	-	-	1,176,000	1,176,000	1,176,000	จำนวน 1 สาย	
๓๐	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนางแสง นางวงศ์ ถึง สามแยกทางไปบ้านโคก ต.ศรีแก้ว	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	97,000	97,000	97,000	จำนวน 1 สาย	
31	ก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ จากพื้นที่การเกษตร นางวัน ชัยนาม ถึง พื้นที่การเกษตร นางละเอียด แผ่นทอง ม. 10	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนดินตัดใหม่ ทำการขึ้นรูปคันทางถนนดินตัดใหม่ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 148 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.	-	-	38,000	38,000	38,000	จำนวน 1 สาย	

79

๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนางแสง นางวงศ์ ถึง บ้านนายสมัย ปรนปรือ ม.10	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	59,000	59,000	59,000	จำนวน 1 สาย
๓๓	ซ่อมสร้างถนน คสล. (เทหัทถนน คสล.เดิม) จากสี่แยก บ้านนาง บุญหลาย นามสอน ถึง บ้านนายสมศรี สีิ้ว ม. 11	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	119,000	119,000	119,000	จำนวน 1 สาย
๓๔	ซ่อมสร้างถนน คสล.(เทหัทถนน คสล.เดิม) จากบ้านนางพาน ดำดิน ถึง บ้านนายลา สีิ้ว ม.11	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 116 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	208,000	208,000	208,000	จำนวน 1 สาย
๓๕	ซ่อมสร้างถนน คสล.(เทหัทถนน คสล.เดิม) จากบ้านนางสมถวิล คำมา ถึงบ้านนายผดุง พวงแก้ว ม. 11	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	586,000	586,000	586,000	จำนวน 1 สาย
๓๖	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นหินคลุกเลียบคลองส่งน้ำอีสานเขียว ม.12	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 950 ม.	-	-	193,000	193,000	193,000	จำนวน 1 สาย

			หนา 0.10 ม.							
๓๗	ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากพื้นที่การเกษตร นางพรนิภา เรืองหงษา ถึงพื้นที่การเกษตร นายสุพรรณ อ้อมชมพู ม. 12	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	183,000	183,000	183,000	จำนวน 1 สาย	
38	ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากพื้นที่การเกษตร นายบุญยัง แก้วเมือง ถึงหนองปละ ม.12	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	204,000	204,000	204,000	จำนวน 1 สาย	
๓๘	ซ่อมสร้างเสริมผิวทาง ACสายจากถนน ลาดยางศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ (221) บ้านนาเจริญ ม. 13	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทาง AC กว้าง 5.00 ม. ยาว 600 ม.	-	-	917,000	917,000	917,000	จำนวน 1 สาย	
๔๐	ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจาก ถนนลาดยางศรีสะเกษ -กันทรลักษ์ (221) ถึง เขตเชื่อมต่อตำบลพรหมสวัสดิ์	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	326,000	326,000	326,000	จำนวน 1 สาย	

80

41	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นลูกรังสายเสียบคลอง ส่งน้ำบ้านนาเจริญ ม.13 ถึง เขตบ้านทุ่งระวี ม. 12	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	51,000	51,000	51,000	จำนวน 1 สาย
๔๒	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากบ้าน นางสมพร ทองพา ถึง พื้นที่การเกษตร นางประภัสสร เผื่อแม่ ม. 14	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	26,000	26,000	26,000	จำนวน 1 สาย
43	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นลูกรัง จากบ้าน นางรัตนา สุนทรฯ ถึง พื้นที่การเกษตร นางบัวเพียง บุญให้ ม. 14	เพื่อความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ปรับปรุงถนนดินให้เป็นลูกรัง กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.10 ม.	-	-	53,000	53,000	53,000	จำนวน 1 สาย
44	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากพื้นที่การเกษตร	เพื่อความปลอดภัย	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	-	-	200,000	200,000	200,000	จำนวน 1 สาย

	นายน้อย สิงห์ไกร ถึง ถนนลาดยาง ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ (221) ม.14	ในการสัญจรไปมาสะดวก	กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.10 ม.						
45	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายคำมี น้อยพรหม บ้านหนองขาม ม. 6 ถึง วัดศรีโนนงาม	เพื่อให้ความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาสะดวก	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 21.00 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	50,000	50,000	50,000	จำนวน 1 สาย